

CEREBRALNA PARALIZA

OSNOVNE ČINJENICE:

Oduzetost može značiti slabost ili paralizu mišićne kontrole. Mozak kontroliše sve što radimo. Različiti delovi mozga kontrlišu pokretesvakog mišića u telu. Izazvana je oštećenjem pre, oko ili ubrzo nakon rođenja.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE I TIPOVI:

- A) Spastična cerebralna paraliza- 1. Hemeplegia (paraliza desne ili leve strane tela). 2. Diplegia (obe noge).
- B) Atetoidna cerebralna paraliza- Nekontrolisani pokreti koji se primećuju kada dete počne da pravi pokrete; često slabi mišići i osećaj savitljivosti.
- C) Ataksična cerebralna paraliza- Teškoće u balansu, loša koordinacija, drhtavi pokreti.

KORISNE STRATEGIJE

Kako bi se pomoglo osobama sa oštećenja izazvana cerebralnom paralizom:

- Koristiti veliko štampanje/ slike (za škiljene i lošu vidnu oštrinu);
- Reći, ponoviti, refrazirati (da bi se prevazišao kolebajući sluh);
- Dati vremena za odgovor (loša kontrola mišića);
- Osigurati sigurno i nezbrkano okruženje (zbog loše sposobnosti za procenu udaljenosti);
- Pružiti uzdignutu površinu za pisanje (da bi se prevazišao loš vid).

Za više informacija molimo vas da posetite: <https://www.cerebralnaparaliza.rs/>